




Сечение мм2	Вес	Кол-во в упаковке, шт.	Разрушающ. нагрузка кгс	Цена с НДС	АНАЛОГИ "ТУСО"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс	АНАЛОГИ "НИЛЕД"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс	АНАЛОГИ "SICAME"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс	АНАЛОГИ "ENSTO"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс							
Комплект промежуточной подвески																							
ES 1500	16-70	0,44	30	1200	204,74	ES 35-1500	16-35	430	ES 1500.E	16-95	1200	ES 54-14	25-95	1500	SO 260	16-95	1200						
	95	0,44	—	1200	445,20	ES F54/70	50-70	700				ES 70-14	54-95	2000									
					ES 1500	50-70	1200																
					ES 2000	50-70	1600																
Поддерживающий зажим для СИП 2 (с изолированной несущей нейтралью)																							
PS 16/70 (1500)	16-70	0,17	70	1200	110,51	PS 35	16-35	430	PS 1500+LM-E	16-95	1200	PSL 54	25-95	1500	SO 69.95	16-95	1200						
	95	0,17	—	1200		PS 54(PS 54+LM)	50-70	1200				PSQ 54R	25-95	1200	SO 265	16-95	1200						
												PSQ 54	25-95	1200	SO260.1	16-97	1200						
												PSQ 54	25-95	1200	SO 260.1	16-95	1200						
----	----			----		PS 120	95-120	3000	----	----	----	----	----	----	----	----	----						
Поддерживающий зажим для СИП 4																							
PS 435	4x35		60	750	133,08																		
PS 450	4x50		60	750	133,08	PS450	4x50	750	PS 425/50	4x35-4x70	-												
PS 470	4x70		60	750	133,08																		
ЗПП	4x(35-95)	0,65		1200	259,56									SO 130	25-120	1800							
Комплект анкерной подвески																							
EA 1500/35	35-70	0,75	25	1500	305,74	EA 1000	25-35	1000	----	----	----	EAS 35-10	25-35	1000	----	----	----						
	95	0,75	25	2200		EA 1500	50-70	1500	----	----	----	EAS 54-10	50-70	1500	----	----	----						
						EA 95-2000	95	2000	----	----	----	----	----	----	----	----	----						
Кронштейн анкерный																							
CA 2000.1	----	0,14	50	2200	112,00	CA 1500/2000	----	2000	CA 2000	----	2000	CS 2000	----	2000	SO253	----	----						
CA 2000.2		0,14	50	2200	104,24																		
CA 2000.3		0,15	50	2200																			
Анкерный зажим																							
----	----			----					----	----	----	PA 25-600	16-25	600	----	----	----						
PA 1500/35	35-70	0,44	50	1500	208,87	PA 1000	25-35	1000	DN 35	25-35	1000	PA 35-1000(A)	25-35	1000	SO 252.01	25-35	1500						
									PA 1500	50-70	1500	PA 35-1000			PA 54-1500(C)	50-70	1500	SO 250.01	50-70	1500			
PA 2200	95	0,44	—	2200	294,86	PA 95-2000	95	2000	PA 2200	80-95	2200	PA 54-1500	50-70	1500									
												PA 95-2000(A)	70-95	1950	SO 251.01	95	1500						
----	----			----		----	----	----	----	----	----	PAC 54-1500											
												PA 95-2000(A)	70-95	1950									
												PA 95-2000	70-95	1950									
												PAC 95-2000											
												PA 120-2000	95-120	1950									
Анкерный зажим для СИП 4																							
PA 2X10/35	2x(10-35)				101,25																		
PA 4X10/35	4x(10-35)		100	1200	102,01	HEL-5503	4x(25-50)	1230	RPA 425/50	4x25-4x50	-			SO118.425	4x(25-35)	2000							

 КЕМЕРОВО ЭНЕРГО РЕСУРС Вост. Энергетический Партер (3842) 57-22-87, 59-52-50, 57-23-91	Сечение мм2	Вес	Кол-во в упаковке, шт.	Разрушающ. нагрузка кгс	Цена с НДС	АНАЛОГИ "ТУСО"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс	АНАЛОГИ "НИЛЕД"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс	АНАЛОГИ "SICAME"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс	АНАЛОГИ "ENSTO"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс
	Анкерный зажим для ответвлений к вводам																
ЗКН-1	4x(35-95)	0,91			328,28	HEL 5506			RPA 425/50						SO 234		
РА 25x100	2x16-4x25	0,15	100	350	51,00	РА 25x100	2x16-4x25	300	DN 123	2x6-4x25	350	PC 63F27	2x6-4x35	----	SO 157.1	2x16-35	600
									DN 1	2x16-2x25	220				SO 158.1	4x16-35	875
															SO 25	2x16-4x25	200
Фасадное крепление																	
BRPF 1	D25-60	0,048	100	200	61,08	BRPF 70-150-1F	D25-60	200	SF 20 или BRPF 1	D25-60	200	SC 93.1PC	D20-50	200	SO 90.1	D15-45	120
BRPF 6	D25-60	0,082	100	200	65,66	BRPF 70-150-6F	D25-60	200	SF 50	D25-60	200	SC 93.6PC	D20-50	200	SO 70.13	D12-47	120
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта																	
OP 6	6-150/1,5-10	0,09	100	----	56,23	EP 95-13 или KZEP-13	16-95/1,5-10	----	P 6	6-150/1,5-6	----	TTD 051F	6-35/1,5-6	----	SLIW 11.1	16-95/1,5-10	----
									P 616	6-95/1,5-16	----						
OP645	16-150/16-35	0,11	100	----	66,95	P 2x95	16-25/4-35	----	P 645	6-150/6-35	----	TTD 151FJ	25-95/4-35	----	SLIW 15.1	25-95/6-50	----
OP95	16-150/16-95	0,14	60	----	99,98	P 3x95	25-95/25-95	----	P 70	16-150/16-95	----	TTD 201F	35-95/25-95	----	SLIW 17.2	25-150/25-150	----
Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болта																	
	16-95/2,5-54		---	----		KZ 31-150/70	50-150/35-	----	P 71	16-95/2,5-54	----	F 35+TTD 151FJ	25-95/6-35	----	----	----	----
						KZ 31-70/70	35-70/35-70	----									
	16-95/2,5-54		---	----		KZ 2-150-Вр	25-150/2x6-35	----	P 72 (2ответвления)	16-95/2,5-54	----	FT 235+TTD 151FJ (2ответвления)	25-95/2x6-35	----	----	----	----
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН																	
	6-120/6-25	0,11	---	----		RDP 25/CN	7-100/16-35	----	N 640	6-120/6-25	----	NTD 151F(AF)	35-95/2,5-35	----	----	----	----
	22-150/16-95	0,14	---	----		CDR/CN 1S95VK	7-100/25-95	----	N 70	22-150/16-95	----	----	----	----	SLIP 22.12	25-95/25-95	----
Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером																	
AIZZ	----	0,084	---	----	170,38	PMCC	----	----	----	----	----	----	----	----	SE 40	----	----
ZVZ 481	16-150	0,22	---	----	283,05	----	----	----	PC 481	16-150	----	TTD 2-CC	35-95	----	----	----	----
Соединительный зажим																	
MJPT 35,50,70	35,50,70	0,05	---	----	85,65	MJPT 25,35,50,70	25,35,50,70	----	MJPT 25,35,50,70	35,50,70	----	MJPT 25SF, 35SF, 50SF, 70SF	25,35,50,70	----	SJ 8.25, 8.35, 8.50, 8.70	25, 35, 50, 70	----
MJPT 95	95	0,05	---	----	104,08	MJPT 95	95	----	MJPT 95	95	----	MJPT 95SF	95	----	SJ 8.95	95	----
MJPT 120, 150	120,15	0,05	---	----	279,75	MJPT 120, 150	120,15	----	MJPT 120, 150	120,15	----	MJPT 120SF, 150SF	120, 150	----	SJ 8.120	120	----
Соединительный зажим для проводов ввода																	
MJPB 06-16	16-16	0,03	---	----	53,18	MJPB 6-16	16-16	----	MJPB 6-16	16-16	----	MJPB 16-6CG	16-25	----	----	----	----
MJPB 16	16	0,03	---	----	53,18	MJPB 16	16	----	MJPB 16	16	----	MJPB 16CG	16	----	SJ 8.16	16	----
MJPB 25	25	0,03	---	----	53,18	MJPB 25	25	----	MJPB 25	25	----	MJPB 25CG	25	----	SJ 8.25	25	----
MJPB 16-25	16-25	0,03	---	----	53,18	MJPB 16-25	16-25	----	MJPB 16-25	16-25	----	MJPB 25-16CG	16-25	----	----	----	----



Сечение мм2	Вес	Кол-во в упаковке, шт.	Разрушающ. нагрузка кгс	Цена с НДС	АНАЛОГИ "ТУСО"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс	АНАЛОГИ "НИЛЕД"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс	АНАЛОГИ "SICAME"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс	АНАЛОГИ "ENSTO"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс
Соединительный зажим для нейтрали																
MJPT 25N	25,00	0,09	---	204,20	---	---	---	MJPT 25N	25	---	MJPT 25NSF	25	---	CIJ 1	25-50	---
MJPT 35N	35,00	0,09	---	204,20	---	---	---	MJPT 35N	35	---	MJPT 35NSF	35	---	CIJ 1	25-50	---
MJPT 50N	50	0,08	---	124,28	---	---	---	MJPT 50N	50	---	MJPT 50NSF	50	---	SJ 8.501	50,54	---
MJPT 54,6 N	54,60	0,08	---	124,28	MJPT 54	54,6	---	MJPT 54,6 N	54,6	---	MJPT 54 SF	54,6	---	SJ 8.501	50,54	---
MJPT 70N	70	0,08	---	161,50	MJPT 70N	70	---	MJPT 70N	70	---	MJPT 70NSF	70	---	SJ 8.701	70	---
MJPT 95N	95	0,08	---	178,35	---	---	---	MJPT 95N	95	---	MJPT 95NSF	95	---	SJ 8.951	95	---
Изолированный наконечник																
CPTAU 16...70	16-70	?	---	181,15	CPTAU 16D, 25D, 35, ...70	16-70	---	CPTAUR 16...70	16-70	---	CPTAU 16...70	16-70	---	SAL 1.27	10_50	---
CPTAU 95	95	0,07	---	181,15	CPTAU 95	95	---	CPTAUR 95	95	---	CPTAU 95	95	---	SAL 2.27	50-95	---
CPTAU 120, 150	120, 150	?	---	390,98	CPTAU 120D, 150D	120, 150	---	CPTAUR 120, 150	120, 150	---	CPTAU 120, 150	120, 150	---	SAL 3.27	95-185	---
Стяжной хомут																
KR 1	D 10-45		100	3,54	CSB	D 10-45	---	E 778	D10-45MM	---	CCI 9-180	D8-22	---	PER 15	10_62	---
KR 2	D25-62		100	5,87	CSL 260	D26-66	---	E 260	D25-62 MM	---	CCI 9-265	D20-62	---	PER 15	10_62	---
KR 3	D55-92		100	6,37	CSL 350	D55-93	---	E 350	D55-92MM	---	CCI 9-360	D20-92	---	PER 26.375	10_92	---
Лента крепления																
F 207	упак. 50 м.	5,3	1 рул-50 м	30,00	F 2007	упак. 50 м.	---	F 207	упак. 50 м.	---	IF 207	упак. 50 м.	---	COT 37	упак. 25 м.	---
Сумма для ленты F20				270,56												
Анкерные кронштейны ответвлений																
CA 25	---	0,015	250	200	11,35	CAB 25	---	200	CA 16	---	400	PA 69F	---	---	---	---
Скрепа для ленты																
C 20	20 мм	0,01	100	---	8,54	A 200	20мм	---	NC 20	20мм	---	CF 20	20мм	---	COT 36	20мм
B 200	---		100	---	14,28	---	---	---	NB 20	20мм	---	---	---	---	---	---
Колпачек изолирующий																
CI 6-35	6-35	0,01	100	---	18,20	CECT 6-35	16-35	---	CE 6-35	6-35	---	CPE 3	10-35	---	PK 99.025	16-25
CI 25-150	25-150	0,01	100	---	19,68	CECT 16-150	25-150	---	CE 25-150	25-150	---	CPE 5	50-95	---	PK 99.050	35-50
															PK 99.95	70-95
															PK 99.2595	25-95
Ограничители перенапряжения																
LVA-450-1		0,37	---	721,76	LVA-440B-AL											
LVA-450-2	16-35	0,37	---	812,46	LVA-440B-BL	16-120										
LVA-450-3	50-70	0,37	---	812,46	LVA-440B-BL	16-120										
LVA-450-4		0,37	12	812,46	LVA-440B-FL											
LVA-260-1		0,37	---	702,25	LVA-280B-AL											
LVA-260-2	16-35	0,37	---	792,26	LVA-280B-BL	16-120										
LVA-260-3	50-70	0,37	---	792,26	LVA-280B-BL	16-120										
LVA-260-4		0,37	12	792,26	LVA-280B-FL											



Сечение мм2	Вес	Кол-во в упаковке, шт.	Разрушающ. нагрузка кгс	Цена с НДС	АНАЛОГИ "ТУСО"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс	АНАЛОГИ "НИЛЕД"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс	АНАЛОГИ "SICAME"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс	АНАЛОГИ "ENSTO"	Сечение мм2	Разрушающ. нагрузка кгс
Спецболты, шпильки и гайки-рымы																
SB 16.219		0,46	---	67,70												
MSH 16.265		0,49	---	72,10												
RAS 16.234		0,95	---	226,63												
GR 16		0,36	---	160,64												
Зажимы для присоединения гибких заземляющих проводников к кронштейнам анкерных и промежуточных подвесок																
KZP1		0,15	---	76,45												
KZP2		0,16	---	76,45												
Гибкий заземляющий проводник																
ЗП1М		0,9	---	225,47												
ЗП2М		1,6	---	300,62												
Специальная арматура для СИП 6-10 кВ																
Спиральные вязки																
BC 35/50.1	35-50	0,015	12	----	102,68	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BC 70/95.1	70-95	0,015	12	----	110,91	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BC 120/150.1	120-150	0,015	12	----	143,83	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BC 35/50.2	35-50	0,015	6	----	102,68	----	----	CB 35	35-50	----	----	35-50	----	CO-35	----	----
BC 70/95.2	70-95	0,015	6	----	110,91	----	----	CB 70	70-95	----	----	70-95	----	CO-70	----	----
BC 120/150.2	120-150	0,015	6	----	143,83	----	----	CB 120	120-150	----	----	120-150	----	CO-120	----	----
Прокалывающие ответственные зажимы																
ОАЗ-2	35-150	0,27	40	----	282,70	----	----	----	----	----	----	35-150	----	SE 20, SL25.2	----	----
Футляр защитный КЗ-02 для зажима ОАЗ-2					22,10											
Поддерживающие зажимы																
ПГ-30/12-20 СИП					368,75											
ПГ-30/12-20 СИП-А					368,75											
Устройства защиты от дуги (грозозащита)																
УЗД1.1	35-150	0,47	18	----	285,34	----	35-150	CE 1	----	----	----	35-150	----	SE 20.1	----	----
УЗД1.2	35-150	0,57	12	----	300,46	----	35-150	CE 2	----	----	----	35-150	----	SE 20.2	----	----
УЗД1.3	35-150	0,59	----	----	565,71	----	----	----	----	----	----	35-150	----	SE 20.3	----	----
УЗД 2	35-150	1,6	----	----	506,85	----	----	----	----	----	----	35-150	----	SDI 20.3	----	----
УЗД 3	----	0,91	----	----	520,42	----	----	----	----	----	----	----	----	SDI 10.2	----	----
УЗД 4	----	1,4	----	----	1418,83	----	----	----	----	----	----	----	----	SDI 27	----	----
УЗПН-10-Ш	35-150		5		2623,88									SDI 46.510		
УЗПН-10-ОП	35-150		5		2623,88									---		
УЗПН-10-ЛК	35-151		5		2623,88									---		
УЗПН-10-ПС	35-151		5		2623,88									---		
Монтажный инструмент для СИП																
Набор Жулева №1		22,00	1		84 032,93									---		
Набор Жулева №2 без динам-ра		20,00	1		54 182,16									---		